ECORANGE W

NOME: IT
ECOrange W

DESCRIZIONE:
Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:
• Muro con velcro
• Soffitto con velcro
• Baffle con calamite o cavetti
• Autoportante, totem con staffe

DIMENSIONI:
L 138 x H 280 x SP 1,9 cm
L 54.3 x H 110.2 x SP 0.74 in
I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale

PESO:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSIZIONE:
• Anima:
Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **Cat B** - Tweed, Bouclè

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0

MARCATURA CE:
B-s1, d0

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

NAME: EN
ECOrange W

DESCRIPTION:
Single-material sound absorbing panel thermoformed

APPLICATIONS:
• Wall with velcro
• Ceiling with velcro
• Baffles with magnets or cables
• Freestanding, totem with brackets

DIMENSIONS:
L 138 x H 280 x THK 1,9 cm
L 54.3 x H 110.2 x THK 0.74in
Panels may have differences in thickness due to the type of material

WEIGHT:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSITION:
• Soul:
Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **Cat B** - Tweed, Bouclè

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0

CE MARK:
B-s1, d0

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DENOMINATION: FR
ECOrange W

DESCRIPTION:
Panneau absorbant acoustique thermoformé

APPLICATION:
• Mur avec velcro
• Plafond avec velcro
• Baffles avec aimants ou câbles
• Autoportant, totem avec supports

DIMENSIONS:
L 138 x H 280 x THK 1,9 cm
L 54.3 x H 110.2 x THK 0.74 in
Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau

POIDS:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSITION:
• Âme:
Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **Cat B** - Tweed, Bouclè

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0

CE MARQ:
B-s1, d0

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

NAME: DE
ECOrange W

BESCHREIBUNG:
Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial

ANWENDUNG:
• Wand: Klettverschluss
• Decke: Klettverschlus
• Baffeln: Magneten, Kabeln
• Selbsttragend, Totem: Klammern

DIMENSION:
L 138 x H 280 x THK 1,9 cm
L 54.3 x H 110.2 x THK 0.74 in
Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen

GEWICHT:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:
• Innere:
100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung : Oekotex

FINISH:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **Cat B** - Tweed, Bouclè

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

NOMBRE: ES
ECOrange W

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico termoformado

APLICACIONES:
• Pared con velcro
• Techo con velcro
• Deflectores con imanes o cables
• Tótem, autoportante con soportes

DIMENSIONES:
L 138 x H 280 x THK 1,9 cm
L 54.3 x H 110.2 x THK 0.74 in
Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material

PESO:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSICIÓN:
• Alma:
material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéstere
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **Cat B** - Tweed, Bouclè

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:
Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0

MARCADO CE:
B-s1, d0

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ECOrange W

α_w= 0,25 | NRC = 0,34



ECOrange W + BACKING 20mm (0.787 in):

α_w= 0,70 | NRC = 0,77



ECOrange W + BACKING 40mm (1.575 in):

α_w= 0,95 | NRC = 0,90



ECORANGE W
WALL/CEILING

pannello monofacciale | single-sided panel
panneau à simple face | Einseitige Paneel
panel mono-facial



COD	**W-280.138/V**
CM	138xH280x1,9
IN	54.3xH110.24x0.74
CO	Cat A
€	
CO	Cat **B**
€	

EHI!! Questo è l' α_w | NRC del pannello ECOrange W
HEY!! This is the α_w | NRC of ECOrange W panel

ECOrange W

α_w= 0,25 | NRC = 0,34



Front: Cat **A/B** **Back:** Black





velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas





COD	**W/V - CUSTOM CUT**
CM	CUSTOM
IN	CUSTOM
CO	Cat **A**
€	
CO	Cat **B**
€	

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Vuoi personalizzare i tuoi pannelli?
Do you want to custom your panels?



+ OPTIONAL

COD	**TRIM-280.2**
CM	L280x4xH2,3
IN	L110.2x1.6xH0.9
€	

Axonometric view:



Section: Waves step



Taglia il pannello solo tra 2 onde!
Cut the panel between 2 waves!

TIENI A MENTE!
KEEP IN MIND!

With Cat **A** - *PETfabric, Trevira, PETcolor*
Length max = 131,1 cm (51,61 in)

ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione vedi pag. 3
For shipping prices see p.3

EHI!!!

Cat **A** - *Velvet NON DISPONIBILE*
Cat **A** - *Velvet UNAVAILABLE*
Cat **A** - *Velvet INDISPONIBLE*
Cat **A** - *Velvet NICHT VERFÜGBAR*
Cat **A** - *Velvet INDISPONIBLE*

ECORANGE W
OPTIONAL FOR WALL

Vuoi incrementare l' α_w | NRC? Ecco come fare:
Do you want to increase α_w | NRC? Here's how:

ECOrange W + BACKING 20mm (0.787 in):
α_w = 0,70 | NRC = 0,77



ECOrange W + BACKING 40mm (1.575 in):
α_w = 0,95 | NRC = 0,90



TIENI A MENTE!

La fine del backing non deve mai combaciare con la fine del pannello ECOrange W!
The end of the backing must never coincide with the end of the ECOrange W panel!

+ ACOUSTICS OPTIONAL

COD	**BACKING-200.100-2**	**BACKING-200.100-4**
CM	200xH100x2	200xH100x4
IN	78.7xH39.3x0.78	78.7xH39.3x1.57
CO	White	White
€		



+ OPTIONAL FOR STRUCTURE



COD	**STR-270.2**
CM	L270x4xH1,9
IN	L106.3x1.6xH0.7
€	

TIENI A MENTE!

La struttura va in mezzeria intervallata dal backing!
The structure goes in the centerline interspersed with the backing!

+ OPTIONAL





COD	**TRIM-280.4**	**TRIM-280.6**
CM	L280x4xH4,3	L280x4xH6,3
IN	L110.2x1.6xH1.7	L110.2x1.6xH2.5
€		





PROFILE COLOUR

RAL 9005 Black | *RAL 7035 Grey* | *RAL 9003 White*

PROFILE FINISHING

Lucido | Opaco
Glossy | Matt

Liscio | Goffrato
Smooth | Embossed

Ti piacciono i colori? *Do you like colors?*

Ulteriori RAL disponibili su richiesta con un aumento del **+15%** sul prezzo di listino.
*Further RAL colors available on request with an increase of **+15%** on the pricelist.*

[14]

SET of 7

H 25cm/
H 9.84in

COD	**W-BO-138.40/M/7**
CM	138xH40x1,9
IN	54.3xH15.7x0.74
CO	CAT **A**
€	
CO	CAT **B**
€	



calamita da avvitare al pannello + disco in metallo a soffitto - INCLUSI (codice articolo ferramenta INCLUSO)
magnet screwed on panel + ceiling-mounted metal disk - INCLUDED (hardware article code INCLUDED)
aimant vissé sur panneau + disque métallique au plafond - INCLUS (code article quincailleries INCLUS)
Magnet auf Platte verschraubt + Metallscheibe an der Decke - ENTHALTEN (Hardware-Artikelcode INKLUSIVE)



SET of 14

TIENI A MENTE!
KEEP IN MIND!

With CAT **A** - *PETfabric, Trevira, PETcolor*
Length max = 131,1 cm (51,61 in)

[14]

SET of 7

H 40cm/
H 15.75in

COD	**W-BO-138.40/7**
CM	138xH40x1,9
IN	54.3xH15.7x0.74
CO	CAT **A**
€	
CO	CAT **B**
€	



foro singolo + cavo regolabile
single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable
einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable



[14]

CM-14-F
3ml
3.28yd
CR

calamita + disco
magnet + disk
Magnet + Scheibe +
verstellbares Kabel
imán + disco + cable ajustable



[14]

DIS-14-M
Ø2x4,5
Ø0.8x1.8
CR

ganci per controsoffitto
false ceiling hooks
crochets de faux-plafond
abgehangte Decken-Haken
ganchos de techo falso



[14]

GS-14-GM
2,6x2xH9,4
1x0.8xH3.7
CR

pannello bifacciale | double-sided panel
panneau à double face | Doppelseitige Paneel
panel bi-facial



COD	**W-138.174**
CM	138xH174x1,9
IN	54.3xH68.5x0.74
CO	CAT A
€	
CO	CAT **B**
€	

+



COD	**ED-SAT-17/32**
CM	Ø32xH175
IN	Ø12.6xH68.9
CO	BO - GR
€	

+

COD	**ED-DIS-6**
CM	4x2xH0,6
IN	1.6x0.8xH0.24
CO	BO - GR - NE
€	





TIENI A MENTE!
KEEP IN MIND!

With CAT **A** - *PETfabric, Trevira, PETcolor*
Length max = 131,1 cm (51,61 in)

Possiamo esserti di aiuto?! Guarda l'esempio:
Can we help you?! Look at the example:

Example:



Ti piacciono i colori? *Do you like colors?*

I montanti nel colore fuori serie **NERO (NG)** sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.
I montanti nei colori **RAL** sono disponibili su richiesta.

Special upright color **BLACK (NG)** undergo an increase of +15% on the pricelist.
The uprights in the **RAL** colours are available on request.

Les montants en couleur **NOIR (NG)** sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.
Les montants dans les couleurs **RAL** sont disponibles sur demande.

Farbe **SCHWARZ (NG)** verfügbar mit +15% auf Preisliste.
Die Stander in den **RAL**-Farben sind auf Anfrage erhaltlich.

Color por montantes **NEGRO (NG)** están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.
Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.