



ECORANGE W

NOME:
ECOrange W

IT

DESCRIZIONE:
Pannello monomaterico
fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:
• Muro con velcro

DIMENSIONI:
L 138 x H 280 x SP 1,9 cm
L 54.3 x H 110.2 x SP 0.74 in
I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale

PESO:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSIZIONE:
• Anima:
Materiale fonoassorbente
composto da materiale riciclato,
100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **CAT B** - Tweed, Trace

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e
riciclabile alla fine della sua vita,
senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con
detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0



MARCATURA CE:
B-s1, d0



CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
ECOrange W

EN

DESCRIPTION:
Single-material sound absorbing
panel thermoformed

APPLICATIONS:
• Wall with velcro

DIMENSIONS:
L 138 x H 280 x THK 1,9 cm
L 54.3 x H 110.2 x THK 0.74 in
Panels may have differences in thickness due to the type of material

WEIGHT:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSITION:
• Soul:
Sound absorbing material made
of 100% recycled material,
of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **CAT B** - Tweed, Trace

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable
at the end of his life, without
dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific
detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0



CE MARK:
B-s1, d0



GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATION:
ECOrange W

FR

DESCRIPTION:
Panneau absorbant acoustique
thermoformé

APPLICATION:
• Mur avec velcro

DIMENSIONS:
L 138 x H 280 x THK 1,9 cm
L 54.3 x H 110.2 x THK 0.74 in
Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau

POIDS:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSITION:
• Âme:
Matériau absorbant acoustique
composé de fibres
discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **CAT B** - Tweed, Trace

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable
en fin de vie, sans séparer les
composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec
des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0



CE MARQ:
B-s1, d0



ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD



ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
ECOrange W

DE

BESCHREIBUNG:
Thermogeformte Schallschutzplatte
aus Monomaterial

ANWENDUNG:
• Wand: Klettverschluss

DIMENSION:
L 138 x H 280 x THK 1,9 cm
L 54.3 x H 110.2 x THK 0.74 in
Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen

GEWICHT:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:
• Innere:
100% recyceltes
schallschluckendes Material, aus
Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung : Oekotex

FINISH:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **CAT B** - Tweed, Trace

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem
Material und es kann wieder
recyclt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifi-
scher Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten - Klasse:
B-s2, d0



KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0



ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD



SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NOMBRE:
ECOrange W

ES

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico
termoformado

APLICACIONES:
• Pared con velcro

DIMENSIONES:
L 138 x H 280 x THK 1,9 cm
L 54.3 x H 110.2 x THK 0.74 in
Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material

PESO:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSICIÓN:
• Alma:
material acústico compuesto de
material 100% reciclado, fibra de
poliéstere
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,
PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **CAT B** - Tweed, Trace

RICICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y
reciclabile al final de su vida, sin
tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:
Panel limpiable con detergentes
específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0



MARCADO CE:
B-s1, d0




CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD




ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998




ECOrange W
 $\alpha_w = 0,25$ | $NRC = 0,34$



ECOrange W + BACKING 20mm (0.787 in):
 $\alpha_w = 0,70$ | $NRC = 0,77$



ECOrange W + BACKING 40mm (1.575 in):
 $\alpha_w = 0,95$ | $NRC = 0,90$






pannello monofacciale | single-sided panel
panneau à simple face | Einseitige Paneel
panel mono-facial

EHI!! Questo è l' α_w | NRC del pannello ECorange W
HEY!! This is the α_w | NRC of ECorange W panel


ECorange W

$\alpha_w = 0,25$ | NRC = 0,34







Front: CAT A/B

Back: Black




COD	W-280.138/V
CM	138xH280x1,9
IN	54.3xH110.24x0.74
CO	CAT A
€	
CO	CAT B
€	

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas




COD	W/V - CUSTOM CUT
CM	CUSTOM
IN	CUSTOM
CO	CAT A
€	
CO	CAT B
€	

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Vuoi personalizzare i tuoi pannelli?
Do you want to custom your panels?




+ OPTIONAL



COD	PROFILE-MIL-2
CM	L249x3xH2
IN	L98.03x1.18xH0.79
€	

Section: Waves step



Taglia il pannello solo tra 2 onde!
Cut the panel between 2 waves!

TIENI A MENTE!
KEEP IN MIND!

With CAT A - PETfabric, Trevira
Length max = 131,1 m (51,61 in)

ATTENZIONE!
BE CAREFUL!


Costi di spedizione vedi pag. 3
For shipping prices see p.3





EHI!!!

CAT A - Velvet NON DISPONIBILE
CAT A - Velvet UNAVAILABLE
CAT A - Velvet INDISPONIBILE
CAT A - Velvet NICHT VERFÜGBAR
CAT A - Velvet INDISPONIBILE


Axonometric view:






Vuoi incrementare l' α_w | NRC? Ecco come fare:
Do you want to increase α_w | NRC? Here's how:

ECorange W + BACKING 20mm (0.787 in):
 $\alpha_w = 0,70$ | NRC = 0,77



ECorange W + BACKING 40mm (1.575 in):
 $\alpha_w = 0,95$ | NRC = 0,90



+ OPTIONAL



NEW



NEW

COD	BACKING-200.100-2	BACKING-200.100-4
CM	200xH100x2	200xH100x4
IN	78.7xH39.3x0.78	78.7xH39.3x1.57
CO	Black	Black
€		


Profile:



RAL 9005
OPAQUE Black



RAL 7035
OPAQUE Grey





RAL 9003
OPAQUE White

Ti piacciono i colori? Do you like colors?



+ OPTIONAL



COD	PROFILE-MIL-4	PROFILE-MIL-6
CM	L249x3xH4	L249x3xH6
IN	L98.03x1.18xH1.57	L98.03x1.18xH2.36
€		



TIENI A MENTE!

La fine del backing non deve mai combaciare con la fine del pannello ECorange W!

The end of the backing must never coincide with the end of the ECorange W panel!

