



**NOME:**  
MILLERIGHE **IT**

**DESCRIZIONE:**  
Pannello monomaterico  
fonoassorbente termoformato

**APPLICAZIONI:**  
• Muro con velcro

**DIMENSIONI:**  
L 136 x H 280 x SP 1,1 cm  
L 53.5 x H 110.2 x SP 0.43 in  
*I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale*

**PESO:**  
2,5 kg/m<sup>2</sup>  
0.51 lb/ft<sup>2</sup>

**COMPOSIZIONE:**  
• Anima:  
Materiale fonoassorbente  
composto da materiale riciclato,  
100% fibre in poliestere  
Reazione al fuoco: **CL1**  
Classe fumo: F1  
Certificato: Oekotex

**FINITURE:**  
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,  
PETfelt, PETfabric, PETcolor  
Velvet  
• **CAT B** - Tweed, Trace

**RICICLABILITÀ:**  
Pannello di materiale riciclato e  
riciclabile alla fine della sua vita,  
senza separare anima e finitura

**MANUTENZIONE:**  
Pannello pulibile con  
detergenti specifici

**REAZIONE AL FUOCO:**  
B-s2, d0

**MARCATURA CE:**  
B-s1, d0

**CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:**  
GREENGUARD  
GREENGUARD GOLD

**FONO ASSORBIMENTO:**  
UNI EN ISO 354: 2003  
UNI EN ISO 11654: 1998



**NOME:**  
MILLERIGHE **EN**

**DESCRIPTION:**  
Single-material sound absorbing  
panel thermoformed

**APPLICATIONS:**  
• Wall with velcro

**DIMENSIONS:**  
L 136 x H 280 x THK 1,1 cm  
L 53.5 x H 110.2 x THK 0.43 in  
*Panels may have differences in thickness due to the type of material*

**WEIGHT:**  
2,5 kg/m<sup>2</sup>  
0.51 lb/ft<sup>2</sup>

**COMPOSITION:**  
• Soul:  
Sound absorbing material made  
of 100% recycled material,  
of polyester fibers  
Reaction to fire: **CL1**  
Smoke class: F1  
Certificate: Oekotex

**FINISHING:**  
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,  
PETfelt, PETfabric, PETcolor  
Velvet  
• **CAT B** - Tweed, Trace

**RECYCLABILITY:**  
Recycled material panel recyclable  
at the end of his life, without  
dividing soul and finish

**MAINTENANCE:**  
Cleanable panel with specific  
detergents

**FIRE REACTION:**  
B-s2, d0

**CE MARK:**  
B-s1, d0

**GREEN LABELS:**  
GREENGUARD  
GREENGUARD GOLD

**SOUND ABSORPTION:**  
UNI EN ISO 354: 2003  
UNI EN ISO 11654: 1998



**DENOMINATION:**  
MILLERIGHE **FR**

**DESCRIPTION:**  
Panneau absorbant acoustique  
thermoformé

**APPLICATION:**  
• Mur avec velcro

**DIMENSIONS:**  
L 136 x H 280 x THK 1,1 cm  
L 53.5 x H 110.2 x THK 0.43 in  
*Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau*

**POIDS:**  
2,5 kg/m<sup>2</sup>  
0.51 lb/ft<sup>2</sup>

**COMPOSITION:**  
• Âme:  
Matériau absorbant acoustique  
composé de fibres  
discontinues 100% polyester  
Réaction au feu: **CL1**  
Réaction à la fumée: F1  
Certificat: Oekotex

**REVÊTEMENT:**  
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,  
PETfelt, PETfabric, PETcolor  
Velvet  
• **CAT B** - Tweed, Trace

**RECYCLAGE:**  
Panneau recyclé et recyclable  
en fin de vie, sans séparer les  
composants

**ENTRETIEN:**  
Le panneau peut être nettoyé avec  
des détergents adaptés

**RÉACTION AU FEU:**  
B-s2, d0

**CE MARQ:**  
B-s1, d0

**ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:**  
GREENGUARD  
GREENGUARD GOLD

**ABSORPTION DU SON:**  
UNI EN ISO 354: 2003  
UNI EN ISO 11654: 1998



**NOME:**  
MILLERIGHE **DE**

**BESCHREIBUNG:**  
Thermogeformte Schallschutzplatte  
aus Monomaterial

**ANWENDUNG:**  
• Wand: Klettverschluss

**DIMENSION:**  
L 136 x H 280 x THK 1,1 cm  
L 53.5 x H 110.2 x THK 0.43 in  
*Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen*

**GEWICHT:**  
2,5 kg/m<sup>2</sup>  
0.51 lb/ft<sup>2</sup>

**ZUSAMMENSETZUNG:**  
• Innere:  
100% recyceltes  
schallschluckendes Material, aus  
Polyesterfaser.  
Brandverhalten: **CL1**  
Rauchklasse: F1  
Bescheinigung : Oekotex

**FINISH:**  
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,  
PETfelt, PETfabric, PETcolor  
Velvet  
• **CAT B** - Tweed, Trace

**RECYCLINGFÄHIGKEIT:**  
Das Paneel besteht aus recyceltem  
Material und es kann wieder  
recycelt sein am Ende seines Leben

**INSTANDHALTUNG:**  
Man kann das Paneel mit spezifi-  
scher Reinigungsmitteln säubern

**Brandverhalten - Klasse:**  
B-s2, d0

**KENNZEICHNUNG CE:**  
B-s1, d0

**ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:**  
GREENGUARD  
GREENGUARDGOLD

**SCHALLABSORPTION:**  
UNI EN ISO 354: 2003  
UNI EN ISO 11654: 1998



**NOMBRE:**  
MILLERIGHE **ES**

**DESCRIPCIÓN:**  
Panel monomaterico acústico  
termoformado

**APLICACIONES:**  
• Pared con velcro

**DIMENSIONES:**  
L 136 x H 280 x THK 1,1 cm  
L 53.5 x H 110.2 x THK 0.43 in  
*Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material*

**PESO:**  
2,5 kg/m<sup>2</sup>  
0.51 lb/ft<sup>2</sup>

**COMPOSICIÓN:**  
• Alma:  
material acústico compuesto de  
material 100% reciclado, fibra de  
poliéstere  
Reacción al fuego: **CL1**  
Clase de fumo: F1  
Certificado: Oekotex

**ACABADO DEL PANEL:**  
• **CAT A** - Trevira CS, ECOfelt,  
PETfelt, PETfabric, PETcolor  
Velvet  
• **CAT B** - Tweed, Trace

**RICICLABILIDAD:**  
Panel de material reciclado y  
reciclabile al final de su vida, sin  
tener que separar el alma y el forro.

**MANTENIMIENTO:**  
Panel limpiable con detergentes  
específicos.

**REACCIÓN AL FUEGO:**  
B-s2, d0


**MARCADO CE:**  
B-s1, d0

**CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:**  
GREENGUARD  
GREENGUARDGOLD


**ABSORCIÓN DE SONIDO:**  
UNI EN ISO 354: 2003  
UNI EN ISO 11654: 1998




**MILLERIGHE:**  
 $\alpha_w = 0,25$  | NRC = 0,40



**MILLERIGHE + BACKING 20mm (0.787 in):**  
 $\alpha_w = 0,70$  | NRC = 0,80




**MILLERIGHE + BACKING 40mm (1.575 in):**  
 $\alpha_w = 1,00$  | NRC = 1,00





pannello monofacciale | single-sided panel  
panneau à simple face | Einseitige Panel  
panel mono-facial



EHI!! Questo è l' $\alpha_w$  | NRC del pannello Millerighe  
HEY!! This is the  $\alpha_w$  | NRC of Millerighe panel

**MILLERIGHE:**

$\alpha_w = 0,25$  | NRC = 0,40







Front: CAT A/B

Back: Black

COD	<b>MR-280.136/V</b>
CM	136xH280x1,1
IN	53.5xH110.24x0.43
CO	CAT A
€	
CO	ECOfelt
€	
CO	CAT B
€	




velcro adesivo incluso  
selfadhesive velcro included  
bande Velcro inclus  
Klettband enthalten  
cinta de velcro incluidas




COD	<b>MR/V - CUSTOM CUT</b>
CM	CUSTOM
IN	CUSTOM
CO	CAT A
€	
CO	ECOfelt
€	
CO	CAT B
€	




velcro adesivo incluso  
selfadhesive velcro included  
bande Velcro inclus  
Klettband enthalten  
cinta de velcro incluidas



Vuoi personalizzare i tuoi pannelli?  
Do you want to custom your panels?





+ OPTIONAL



COD	<b>PROFILE-MIL-1</b>
CM	L249x3xH1
IN	L98.03x1.18xH0.39
€	

Section: Waves step



Taglia il pannello solo tra 2 onde!  
Cut the panel between 2 waves!

ATTENZIONE!  
BE CAREFUL!

Costi di spedizione vedi pag. 3  
For shipping prices see p.3





TIENI A MENTE! KEEP IN MIND!

With CAT A - PETfabric  
Length max = 125,8 cm (49.52 in)

With CAT A - Velvet  
Length max = 132,6 cm (52.20 in)

ATTENZIONE! WARNING!  
L'applicazione del velluto è delicata, potrebbe non risultare uniforme  
The application of the velvet is delicate, it may not be uniform





Vuoi incrementare l'  $\alpha_w$  | NRC? Ecco come fare:  
 Do you want to increase  $\alpha_w$  | NRC? Here's how:

**MILLERIGHE + BACKING 20mm (0.787 in):**

$\alpha_w = 0,70$  | NRC = 0,80



**MILLERIGHE + BACKING 40mm (1.575 in):**

$\alpha_w = 1,00$  | NRC = 1,00



+ OPTIONAL





**New**



**New**

COD	<b>BACKING-200.100-2</b>	<b>BACKING-200.100-4</b>
CM	200xH100x2	200xH100x4
IN	78.7xH39.3x0.78	78.7xH39.3x1.57
CO	Black	Black
€		

+ OPTIONAL



COD	<b>PROFILE-MIL-3</b>	<b>PROFILE-MIL-5</b>
CM	L249x3xH3	L249x3xH5
IN	L98.03x1.18xH1.18	L98.03x1.18xH1.97
€		

Profile:



RAL 9005  
 OPAQUE Black



RAL 7035  
 OPAQUE Grey



RAL 9003  
 OPAQUE White

Ti piacciono i colori? Do you like colors?  
 Ulteriori RAL disponibili su richiesta.  
 Further RAL colors available on request.



**TIENI A MENTE!**

La fine del backing non deve mai combaciare con la fine del pannello Millerighe!  
 The end of the backing must never coincide with the end of the Millerighe panel!

