
slalom
acoustic & partition systems

TUNNEL

TECHNISCHE FICHE



NAME:

TUNNEL


OMSCHRIJVING:

Geluidsabsorberend en niet reflecterend paneel in verticale banden Het paneel kan worden gecombineerd met extra geluidsabsorberend materiaal om een hoge akoestische prestatie te verkrijgen

TOEPASSING:

• Wand met velcro
• Plafond met velcro

BIG WAVES STEP:



AFMETINGEN:


• H **300** x L **73,5** x dikte **2,5** cm
OPMERKING: *De afmetingen van het paneel en de lengte van de golven kunnen op maat worden aangepast*

GEWICHT :

• **3** kg/m^2

LITTLE WAVES STEP:





AFMETINGEN:

• H **300** x L **65** x dikte **2,5** cm
OPMERKING: *De afmetingen van het paneel en de lengte van de golven kunnen op maat worden aangepast*

GEWICHT :

• **3** kg/m^2

ONDERSTRUCTUUR
Dikte: 5 mm
Samenstelling: 100% Polyester
Keur: Wit

• Finitura CAT **A**:

• **ECOfelt** - 90% natuurlijke wol, 10% polyester
• **PETfelt** - 96% PET - plastic flessen na consumptie

• Finitura CAT **A**:

• **Trevira CS** - 100% Trevira CS FR, polyester Fr
Reactie bij brand: **Klasse 1**
Certificaat: **Oekotex**

• **PETfabric** - 100% gerecycled FR polyester + GRS
Reactie bij brand: **Klasse 1**
Certificaat: **Oekotex**

• **PETcolor** - 100% PET, gerecycled FR polyester + GRS
Reactie bij brand: **Klasse 1**

• **Velvet -** 100% polyester

• Finitura CAT **B**:

• **Tweed** - 75% wol, 25% polyamide
Reactie bij brand: **Klasse 1**

• **Bouclè** - 100% PL recycled SEAQUAL
Reactie bij brand: **Klasse 1**
Certificaat: **Oekotex**

KLEURVERSCHILLEN:

Kleine verschillen tussen verfbaden worden als normaal beschouwd

RECYCLEERBAARHEID:

Gerecycled materiaal paneel recyclebaar aan het einde van zijn leven, zonder kern en afwerking te moeten scheiden

ONDERHOUD:

Gebruik regelmatig een stofzuiger met een gladde tuit of met zachte borstelharen of professionele wasmiddelen voor bekleding



20mm PANEEL SAMENSTELLING:

• Witte polyestervezel

20 mm dikte voor 1000 gr/m^2

Densiteit 50 Kg/m^3

Samenstelling 100% polyestervezel zonder chemische bindmiddelen, waarvan het minimumgehalte aan gerecyclede vezels afkomstig van vlokken van **gebruikte PET-flessen 60%** is

Geen detecteerbaar formaldehydegehalte, dus minder dan 10 mg / kg volgens test uitgevoerd door een extern geaccrediteerd laboratorium conform de methode voor JIS L 1041: 2011 - Methode A (weefsels: vrij en extraheerbaar formaldehyde)

Deze waarde voldoet aan de limiet die is vastgesteld door het Oeko-Tex Standard 100 Class I-protocol

Brandklasse UE: B-s2, d0

40mm PANEEL SAMENSTELLING:

• Witte polyestervezel

40 mm dikte voor 2400 gr/m^2

Densiteit 50 Kg/m^3)

Samenstelling 100% polyestervezel zonder chemische bindmiddelen, waarvan het minimumgehalte aan gerecyclede vezels afkomstig van vlokken van **gebruikte PET-flessen 60%** is

Geen detecteerbaar formaldehydegehalte, dus minder dan 10 mg / kg volgens test uitgevoerd door een extern geaccrediteerd laboratorium conform de methode voor JIS L 1041: 2011 - Methode A (weefsels: vrij en extraheerbaar formaldehyde)

Deze waarde voldoet aan de limiet die is vastgesteld door het Oeko-Tex Standard 100 Class I-protocol

Brandklasse UE: B-s2, d0

CERTIFICATEN:

- **BRANDREACTIEKLASSE:**

  B-s2, d0

- **CE-MARKERING:**

  B-s1, d0

- **ECOLOGISCHE CERTIFICERINGEN:**

  GREENGUARD

  GREENGUARDGOUD

  VOC-EMISSIETEST Binnenlucht Comfort GOUD

- **GELUIDSABSORPTIE RAPPORT:**

  UNI EN ISO 354: 2003

  UNI EN ISO 11654: 1998


TUNNEL:

Elemento in prova Tested element	Tunnel
Descrizione del campione Sample description	Vedere § "Descrizione del campione in prova" del presente Report Montaggio tipo A secondo EN 354 Ssee § "Tested sample description" of this Report Type A mounting according to EN 354
Superficie del campione Sample surface	10 m²

FREQ [Hz]	T1 [sec]	T2 [sec]	α_s	α_p
100	7,40	6,36	0,07	
125	6,29	6,13	0,01	0,05
160	6,55	6,02	0,04	
200	6,73	6,10	0,05	
250	6,71	5,70	0,08	0,10
315	7,40	5,69	0,13	
400	8,13	5,46	0,19	
500	8,05	4,85	0,25	0,25
630	7,46	4,12	0,34	
800	6,74	3,46	0,44	
1000	6,18	2,93	0,56	0,55
1250	5,78	2,62	0,65	
1600	5,00	2,26	0,75	
2000	4,31	2,05	0,79	0,80
2500	3,55	1,78	0,87	
3150	2,61	1,48	0,91	
4000	2,07	1,29	0,92	0,95
5000	1,56	1,05	0,98	

α_w = 0,30

NRC = 0,40




TUNNEL + Materassino in poliestere 20 mm:

Elemento in prova Tested element	Tunnel +20
Descrizione del campione Sample description	Vedere § "Descrizione del campione in prova" del presente Report Montaggio tipo A secondo EN 354 Ssee § "Tested sample description" of this Report Type A mounting according to EN 354
Superficie del campione Sample surface	10 m²

FREQ [Hz]	T1 [sec]	T2 [sec]	α_s	α_p
100	7,40	5,68	0,13	
125	6,29	4,51	0,19	0,20
160	6,55	4,41	0,23	
200	6,73	4,18	0,28	
250	6,71	3,82	0,35	0,40
315	7,40	3,27	0,53	
400	8,13	2,96	0,67	
500	8,05	2,68	0,77	0,75
630	7,46	2,39	0,89	
800	6,74	2,29	0,90	
1000	6,18	2,11	0,97	0,95
1250	5,78	2,04	0,98	
1600	5,00	1,93	0,99	
2000	4,31	1,86	0,95	1,00
2500	3,55	1,63	1,03	
3150	2,61	1,42	0,99	
4000	2,07	1,27	0,95	0,95
5000	1,56	1,05	0,96	

α_w = 0,70

NRC = 0,80




TUNNEL + Materassino in poliestere 40 mm:

Elemento in prova Tested element	Tunnel +40
Descrizione del campione Sample description	Vedere § "Descrizione del campione in prova" del presente Report Montaggio tipo A secondo EN 354 Ssee § "Tested sample description" of this Report Type A mounting according to EN 354
Superficie del campione Sample surface	10 m²

FREQ [Hz]	T1 [sec]	T2 [sec]	α_s	α_p
100	7,40	4,58	0,26	
125	6,29	3,90	0,30	0,35
160	6,55	3,47	0,42	
200	6,73	3,14	0,53	
250	6,71	2,65	0,71	0,70
315	7,40	2,40	0,88	
400	8,13	2,31	0,96	
500	8,05	2,09	1,10	1,00
630	7,46	2,03	1,11	
800	6,74	1,95	1,14	
1000	6,18	1,90	1,13	1,00
1250	5,78	1,93	1,07	
1600	5,00	1,85	1,06	
2000	4,31	1,77	1,04	1,00
2500	3,55	1,62	1,04	
3150	2,61	1,41	1,01	
4000	2,07	1,28	0,93	0,95
5000	1,56	1,07	0,92	

α_w = 1,00

NRC = 1,00



THICKNESS
mm 1,5 | gr/mtl 420

WIDTH
cm 150 ± 5% | " 59 ± 5%

ECOfelt.



Ghost white 955E | Chalk 327 | Grey 953E | Concrete 903 | Ink 329 | Dark grey 923



Beige 952 | Caramel 332E | Mushroom 325 | Chocolate 352 | Taupe 511 | Brown 605



Yellow 34 | Egg 980 | Mustard 54 | Cob orange 997 | Orange 971 | Salmon 317



Red 5 | Rust 604 | Pompei 47 | Bordeaux 192 | Marsala 973 | Quartz rose 940



Bubble pink 53 | Pink 988 | Mauve 601 | Agate 919 | Violet 921 | Purple 508



Barolo 602 | Grape 603 | Acid green 611E | Cashmere green 89 | Grassland 937 | Tea Green 345



Leaf Green 910 | Black forest 77 | Dark musk 22E | Fresh air 976 | Salvia green 334E | Mineral Blue 311



Lagoon 608 | Peacock blue 962 | Biggest Splash 41 | Capri 341 | Avio 333E | Moonstone 512



Azuleja 318 | Light blue 914 | Blue yonder 200 | Honolulu blue 607 | Blue 193 | Deep sea blue 963



Nynph 972

THICKNESS
mm 1,5 | gr/mtl 420

WIDTH
cm 150 ± 5% | " 59 ± 5%

PETfelt.

Ash 703	Fog 953P	Milk 955P	Beige 16	Tuscan brown 20	Mud 19
Pale yellow 41	Alabaster 32	Yellow 3	Duck Orange 43	Orange 9	Dark Orange 14
Red 6	Ruby red 27	Bordeaux 15	Pastel pink 37	Pink 17	Wisteria pink 36
Barbie 113	Fuchsia 10	Sangria 30	Grapes 23	Purple 11	Raspberry 47
Opal 33	Celadon 39	Water green 2	Kiwy 28	Acid green 7	La salle green 12
Jungle green 31	Grey green 22	Egg blue 38	Light blue 8	Blue 13	Azure 1
Summer night 21	Charm blue 44	Pacific blue 29	Dark blue 5	Midnight 905	Rhino 903
Grey 4	Street 529	Rich black 18			




THICKNESS
gr / mtl 460 ± 10%

WIDTH
cm 140 ± 2% | " 55 ± 2%

Trevira CS.

Light grey 611T	Moka 516	Beige 532	Camel 533	Tuscan brown 534	Brown sugar 569
Yellow 53	Carrot 66	Tiger eye 119	Summer 133	Brick 572	Orange 120
Red 231	Bordeaux 236	Red wine 234	Lavender 175	Fuchsia 173	Purple 262
Lime 462	Green tea 425	Apple Green 463	Office green 443	Grass 464	Olive 426
Forest green 496	Dark mud 571	Pearl grey 643	Light blue 386	Azuleja 367	Capri 379
Turquoise 366	Peacock blue 411	Pastel blue 380	Steel blue 263	Iceberg 377	Queen blue 378
Sapphire 331	Office blue 332T	Dark blue 334T	Midnight blue 333T	Quartz grey 636	Grey 629
Old silver 625	Taupe 607	White 999	Black 651		



THICKNESS
gr / mtl 470 ± 10%

WIDTH
cm 140 ± 2% | " 55 ± 2%

PETfabric.

Jacket 4559 | Warm grey 4560 | Dark red 4210 | Brown 4558 | Sand 4513 | Cream 4515


Bronze 4109 | Orangina 4105 | Sunset 4107 | Brick 4211 | Poppy 4214 | Light blue 4361

Spring Morning 4153 | Lilac 4253 | Dark Magenta 4154 | Antique Rose 4155 | Ice 4365 | Sky 4360

Villa 4310 | Blue 4313 | Azure 4311 | Morning green 4467 | Gold 4057 | Camo 4312

Sage 4466 | Mesh green 4468 | Bright green 4464 | Brilliant green 4460 | Underbrush 4462 | Tropical 4461

Neutral grey 4511 | Light grey 4613 | Ash 4614 | Suit grey 4615 | Road 4616



THICKNESS
gr / mtl 470 ± 10%

WIDTH
cm 140 ± 2% | " 55 ± 2%

PETcolor.

White 2999 | Milk 2509 | Beige 2503 | Camel 2504 | Deer 2510 | Sierra 2557

Yellow 2051 | Orange 2104 | Papaya 2103 | Red 2201 | Mud 2552 | Dark chocolate 2556

Brick 2555 | Palazzo red 2206 | Ossalide 2151 | Bordeaux 2203 | Malva 2251 | Blueberry 2252

Pistachio 2451 | Green leaf 2452 | Forest 2459 | Peacock 2402 | Sugar 2357 | Pouder 2358

Ice 2612 | Light blue 2351 | Greece 2308 | Van Gogh 2301 | Midnight 2309 | Blue romance 2303

Grey 2602 | Infinity 2307 | Rock Grey 2603 | City grey 2604 | Black 2651



COMPOSITION

100% poliestere
100% polyester

Velvet.



Beige 104 | Mauve 23V | Marsala 80



Yellow 26 | Cherry 10V | Bordeaux 90



Taupe 205 | Graphite 617 | Brown 100



Bright green 12V | Salvia green 56 | Lagoon 15V



Grey 616 | Avio 16V | Deep sea blue 14V



Dark blue 666

THICKNESS
gr / mtl 500 ± 7%

WIDTH
cm 150 ± 5% | " 59 ± 5%

Tweed.




Almond 505 | Sand 502 | Rose 503 | Brown 504 | Coffee 551 | Chestnut 552



Banana 51 | Dark gold 52 | Mandarin 102 | Cadmium 101 | Orange 2105 | Terra di Siena 103



Pistachio 451 | Pond 2457 | Foliage 452 | Racing green 453 | Teal blue 454 | Blue 303



Aqua green 455 | Air blue 351 | River 2460 | Grey blue 301 | Orchid 251 | Purple 252



Ash grey 601 | Melting grey 2606 | Rock grey 602 | Old brown 553 | Dark grey 603 | Night blue 302



Pink 152 | Red 211 | Antique ruby 201 | Berry 202 | Full black 651



COMPOSITION

100% PL riciclato SEAQUAL
100% PL Recycled SEAQUAL

Bouclè.

Snowflake 999B | Champagne 503B | Cookie 501 | Oak 502B | Graphite 604B | Terrarium 553

Star 51B | Anemone 101B | Klinker 552B | Hibiscus 202B | Aloe 453B | Pothos 452B

Zen garden 454B | Mermaid 451B | Aquamarine 401 | Cloud 351B | Bubble 301B | Iris 303B

Sailor 304 | Pearl 601B | Cliff 602B | Mademoiselle 151 | Peony 251 | Plum 252B

Obsidian 651B

